Lebensqualität drinnen wie draußen!

Glas Schiebe Anlage

SOMMER
Wintergarten·Sommergarten

... draußen und doch drinnen ...

MINIMIERTE PROFILHÖHE

Stark reduzierte Profilhöhen mit der nur 4 mm schmalen Flügelendkappe machen das System äußerst schlank und gewährleisten eine maximale Transparenz.

HÖHENJUSTIERUNG

Für die Aufnahme von Bautoleranzen lassen sich die Laufrollen im eingebauten Zustand 3 mm in der Höhe verstellen. Sie ermöglichen so auch die nachträgliche Feinjustierung der einzelnen Schiebeflügel.

BEDIENKOMFORT

Ein umfangreiches Griffsortiment mit verschiedenen Designvarianten sorgt für optimale Bedienbarkeit. Die einzigartige Bauweise des minimalistischen Glasgriffs ist patentiert und überzeugt durch ein exklusives Erscheinungsbild.

WANDANSCHLUSS/VERRIEGELUNG

Das seitliche Wandanschlussprofil ermöglicht einen sauberen Bauanschluss und eine sichere Verriegelung.

TRANSPARENTE ECKLÖSUNG

Stilvoll: Das neue Ganzglas-Schiebesystem SL 20e ermöglicht eine vollkommene Transparenz in Ganzglasoptik bei gleichzeitiger Einhaltung der Schlagregenabweisung.



HÖHENAUSGLEICH

Das obere Rahmenprofil nimmt Höhentoleranzen bis zu 20 mm auf. Die Funktionalität des Schiebe-Systems ist damit auch bei Bausenkungen der Oberkonstruktion gesichert.



LAUFRUHE

Unten liegende Edelstahlrollen in Kombination mit Edelstahl-Laufflächen gewährleisten ein leichtes, leises Gleiten der Schiebeflügel und garantieren eine maximale Lebensdauer.

VARIANTEN DER BODENSCHIENE

Die bis zu 5-spurige flach aufgesetzte Laufschiene schafft einen fast ebenerdigen Übergang nach Draußen. Die Standard-Laufschiene (aufliegend oder eingelassen) wird verdeckt liegend verschraubt und entwässert. Spezielle Abdeckleisten schaffen eine homogene Optik der Laufschiene.

BODENANSCHLUSSBEISPIELE



ÖFFNUNGSVARIANTEN



SENKRECHTER SCHNITT



FLÜGELGRÖSSENDIAGRAMM



EINSATZBEREICHE

- Wind- und Wetterschutz im Terrassendach/Glashaus
- Hochtransparenter Raumteiler

VARIANTEN

- 2-, 3-, 4- oder 5-spurige Ausführung
- Je nach Wunsch nach links und/oder rechts schiebbar

PROFILTECHNIK

- Ganzglas Schiebe-System
- Unten aufstehendes Schiebe-System
- Zwei Laufschienenprofile zur Auswahl
- 20 mm Flügelbautiefe

BESCHLAGSTECHNIK

- Hoher Bedienkomfort durch Mitnehmerfunktion für Schiebeflügel beim schließen
- Eingelassene Laufschiene ohne Anschlag für barrierefreies Wohnen verfügbar
- Verriegelung der Schiebeflügel innen/außen mit Schloss (optional)
- Verschiedene Griff- und Verriegelungsvarianten möglich
- Verdeckt liegende Entwässerung

VERGLASUNG

- Verglasung mit Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Scheibendicke von 8 oder 10 mm

OBERFLÄCHE

- Pulverbeschichtung nach RAL
- Eloxal nach EURAS
- Laufschiene in Eloxal E6/EV1 (silber)

MAXIMALE FLÜGELGRÖSSEN

- Höhe 2600 mm
- Breite 1650 mm
- Flügelgewicht bis 75 kg
- Sondergrößen auf Anfrage

SOMMER
Wintergarten·Sommergarten

... draußen und doch drinnen ...

In Stoob im mittleren Burgenland gibt es österreichweit etwas Einzigartiges – das Sommerdorf. Hier können Sie zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter von Montag bis Samstag auf 500m² Ausstellungsfläche ein naturgetreues Dorf besichtigen. Wintergärten, Sommergärten, Terrassendächer, Sonnenschutz, Fenster und Türen in allen Variationen – ganz einfach: ganz einfach das komplette Programm von Sommerdorf.

Im Sommerdorf können Sie alles ausprobieren, angreifen, aufmachen, zumachen, sich hineinsetzen, hinausschauen und vor allem jede Menge Informationen und Beratung erhalten.

Winter- & Sommergarten

Terrassendach & Carport

Glasdesign für Balkon, Pool & Garten

Fenster- & Türen Studio

Beschattungs-management

Öffnungszeiten Sommerdorf:

Montag – Freitag von 09:00 – 12:00 und von 13:00 – 17:00 Uhr
Samstag von 09:00 – 12:00 (von März – Oktober) oder nach persönlicher Vereinbarung

7344 Stoob, Industriestraße 2 ● Tel.: 02612/42500 ● Mail: office@sommerdorf.at ● www.sommerdorf.at

Die Ausstellungshalle befindet sich in der Industriestraße 6 auf dem Gelände von ALU SOMMER.
Parkplätze befinden sich direkt vor der Ausstellungshalle.